

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда.

1	2	3	4	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Физические факторы																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующего поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	ионизирующее излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
Аптека																				
1	рабочее место мойщика посуды и ампул	3	-	<>															8ч. Ом.	-
	Автолавная (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																		4ч. Ом.	
	Моечная (Вытяжка, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																		4ч. Ом.	
Приемное отделение																				
2	рабочее место кастелянши	1	-																8ч. Ом.	-
	(Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																		8ч. Ом.	
Клиниговая служба																				
3А	рабочее место уборщика производственных помещений	2																	12ч. Ом.	-
	рабочее место кастелянши	1																	8ч. Ом.	-
13А	(Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																		8ч. Ом.	
	Кабинет, Склад белья																			
Структурное подразделение ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"																				

19А	рабочее место буфетчика	2	20А, 21А, 22А, 23А, 24А, 25А, 26А, 27А, 28А, 29А, 30А, 31А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12ч. Ом.	
			Кухня (Плита электрическая, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), Шугозерская участковая больница																		
32А	рабочее место уборщика производственных помещений	1	33А, 34А, 35А, 36А, 37А, 38А, 39А, 40А, 41А, 42А, 43А, 44А, 45А, 46А, 47А, 48А, 49А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. Ом.
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<> - Перечень мест измерений, продолжительность воздействия для химических веществ и АПФД приведен на отдельных листах

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Заместитель главного врача по организационно-методической работе  
(должность)

Медведчикова Н.Е.  
(ФИО)

16.05.17  
(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайной ситуации, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности  
(ГО и ЧС, ОТ, П и ПБ)

Заболотский В.К.  
(ФИО)

16.05.2017  
(дата)

Специалист по кадрам  
(должность)

Сачаво М.В.  
(ФИО)

16.05.17  
(дата)

Начальник технического отдела, председатель профсоюзного комитета  
(должность)

Коробова О.В.  
(ФИО)

16.05.17  
(дата)

Специалист по охране труда  
(должность)

Блудов П.М.  
(ФИО)

16.05.17  
(дата)

Главная медицинская сестра  
(должность)

Кравцова И.Г.  
(ФИО)

16.05.17  
(дата)

Юрисконсульт  
(должность)

Богданова И.Ф.  
(ФИО)

10.05.2017  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист  
(должность)

Любавин Евгений Викторович  
(ФИО)

24.04.2017  
(дата)